



Trade Solar GmbH | Recklinghauser Weg 27 | 13583 Berlin

Trade Solar GmbH
Recklinghauser Weg 27

D-13583 Berlin

Firmensitz Berlin

Trade Solar GmbH
Recklinghauser Weg 27
13583 Berlin
T +49(0)30/315181800

Kundeninfo

Telefon: 030-315181-800
Kundennummer: 17992
Kommission: Flachdach Süd
Datum: 04.06.2025
Bearbeiter: Ronny Görick

Angebot - 2530119

Guten Tag,

Wir möchten Sie hiermit darauf hinweisen, dass die Auslegung der Photovoltaikanlage nach Ihren Vorgaben konfiguriert wurde. Daher möchten wir Sie eindringlichst bitten, dass vorliegende Angebot zu überprüfen, hinsichtlich der Statik, der Anordnung der Unterkonstruktion, Auslegung der Wechselrichter und Längen der Kabelwege. Für etwaige technischen Unwegbarkeiten übernehmen wir keine Haftung.

Vielen Dank für Ihre Anfrage, nachfolgend erhalten Sie unser Angebot.

Artikelnr	Bezeichnung	Einh.	Menge	Einzelpreis	G-Preis €
TSM-450NEG9R.28	Trina TSM-450NEG9R.28 VERTEX S+ Nennleistung Pmax (Wp):450 Leistungstoleranz:+5 Wp Maximale Systemspannung (V):1500 Zelltyp:monokristallin Höhe (mm):30 Länge (mm):1762 Breite (mm):1134 Gewicht (kg):21,000 inklusive Kabel (ca. 110 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem Leistungsgarantie (Jahre):30 Garantiegeber:Trina Solar Produktgarantie (Jahre):25	Stck	20,00		
				Zw.summe €:	1.300,00



Trade Solar GmbH | Recklinghauser Weg 27 | 13583 Berlin

Trade Solar GmbH
Recklinghauser Weg 27

D-13583 Berlin

Firmensitz Berlin
Trade Solar GmbH
Recklinghauser Weg 27
13583 Berlin
T +49(0)30/315181800

Angebot - 2530119

Artikelnr	Bezeichnung	Einh.	Menge	Einzelpreis	G-Preis €
K2 S-Dome 6.10	K2 S-Dome 6.10	Stck	1,00		
	Flachdächer = 10° mit Folien- oder Bitumen-eindeckung, auf Beton, Kies- oder Gründächern Ballastiert und keine Dachdurchdringung: = 3° Mit Festanbindung Dome FixPro Set: > 3° bis = 10° Zulässige Modulmaße (L×B×H): 1448-2150 × 950-1060 × 30-50mm Minimale Systemgröße D-Dome/S-Dome: 2 Aufständungen (4 Module) / 2 Module Klemmung an der kurzen Modulrahmenseite zugelassen				
1005207	K2 Dünnblechschraube A2 6,0x25	Stück	50,00		
	Material Edelstahl A2 / Bi-Metall mit EPDM-Dichtscheibe Schraubenlänge 25 mm Spanfrei selbstschneidend für Blechmontage, Antrieb SW8				
2002300	K2 Speed Porter	Stck	50,00		
2002609	DomeClamp MC Black Set 30-50	Stck	30,00		
2002610	DomeClamp EC Black Set 30-50	Stck	20,00		
2004123	Dome 6.10 Connector Bonding Set	Stck	20,00		
2004176	S-Dome 6.15 Base Set L	Stck	25,00		
	Breite [mm]:75 Höhe [mm]:77,5 Länge [mm]:1820 Gewicht [kg]:3,02				
2004174	Dome 6.15 peak zurAufständung des Dome 6.15 Systems	Stck	25,00		
2004179	S-Dome 6.15 Windbreaker short - module length:1448 - 1799 mm	Stck	20,00		
				Zw.summe €:	3.061,15



Trade Solar GmbH | Recklinghauser Weg 27 | 13583 Berlin

Trade Solar GmbH
Recklinghauser Weg 27

D-13583 Berlin

Firmensitz Berlin
Trade Solar GmbH
Recklinghauser Weg 27
13583 Berlin
T +49(0)30/315181800

Angebot - 2530119

Artikelnr	Bezeichnung	Einh.	Menge	Einzelpreis	G-Preis €
200-139F0197	Fronius Symo GEN24 8.0 Plus Speichersystem: Hybrid-WR Nennleistung: 8000 VA Topologie: trafolos Anzahl MPPT: 2 Stück MPP Spannung min: 80.0 Volt MPP Spannung max: 800.0 Volt DC-Anschluss: Klemme Netzanschluss: 3-phasig Maße in mm: L: 166 mm B: 527 mm H: 594 mm Gewicht: 25 kg	Stück	1,00		
08-000507	ÜSS Fronius DC SPD Typ 1+2 GEN24 - 4.240.313.CK Einbau ÜSS für 2 Tracker DC-ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ TYP 1+2 FÜR 2 MPP TRACKER Zum direkten Einbau in Fronius Symo / Primo GEN24 Plus (alle Leistungsklassen)	Stck	1,00		
42.0411.0347	Fronius Smart Meter IP	Stck	1,00		
Reserva 9.5	Fronius Reserva 9.5 Nutzbare Kapazität: 9470.0 Wh	Stck	1,00		
4,240,371	Fronius Reserva BMS + Sockel Steuerung HV-Speichersystem Produktvorteile: •Zeitlich unbegrenzt erweiterbar •Zertifizierte Batteriesicherheit nach VDE 2510-50 Produkteigenschaften: •Abmessungen: 360 x 780 x 176 mm (HxBxT) •Gewicht: 16,0 kg (BMS) + 3,5 kg (Sockel)	Stck	1,00		
				Zw.summe €:	9.096,20



Trade Solar GmbH | Recklinghauser Weg 27 | 13583 Berlin

Trade Solar GmbH
Recklinghauser Weg 27

D-13583 Berlin

Firmensitz Berlin
Trade Solar GmbH
Recklinghauser Weg 27
13583 Berlin
T +49(0)30/315181800

Angebot - 2530119

Artikelnr	Bezeichnung	Einh.	Menge	Einzelpreis	G-Preis €
4,240,370	Fronius Reserva Speichermodul	Stck	3,00		
	HV-Speicherelement, 3,15 kWh nutzbar				
	Nennspannung = 102,4 V Nennleistung = 3159,04 Wh Nennkapazität = 30,85 Ah Gewicht pro Modul = 35,5 kg				
100-500-619	Kabel HELUKABEL Solarflex H1Z2Z2-K 6,0 schwarz - 100m	m	100,00		
	Nennspannung: 1,5kV DC und 1,0kV AC Zulässige max. Betriebsspannung: 1,8kV DC Erdverlegbarkeit: Ja CPR- Klassifizierung des Brandverhaltens: Dca EN50575 Halogenfrei: Ja UV-und ozonbeständig: Ja Flammwidrig: Ja Verbrauchskontrolle Meter-Markierung: Ja				
100-500-606	MC-Stecker IV - Kupplungsstecker	Stück	2,00		
100-500-607	MC-Buchse IV + Kupplungsbuchse	Stück	2,00		
100-500-601	Transportkostenpauschale incl. Transportversicherung	Stück	1,00		
				Summe in €:	9.568,20
				MwSt. 19% zzgl.	1.817,96
				Angebotssumme €	11.386,16

Dieses Angebot entspricht einem netto kWp-Preis von: 1.063€/kWp

Zahlweise: KL mit 10 Tagen ZZ

Lieferart: Anlieferung frei Haus

Liefertermin voraussichtlich:

Dieses Angebot ist freibleibend, Zwischenverkauf ist vorbehalten.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns auf eine Antwort freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Trade Solar GmbH